

HOTARARE

privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare “Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat), acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.138/25.07.2024, in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionata, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **21.10.2024;**

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat inregistrat sub nr.57052/08.10.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative;
- raportul comun al structurii Arhitect Sef si al Compartimentului Contencios Administrativ si Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat inregistrat sub nr. 57128/09.10.2024 in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ;
- avizele consultative ale comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- solicitarea ENGIE ROMANIA S.A, prin S.C ELCAS PRODIMPEX S.R.L inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.51618/16.09.2024 insotita de documente justificative;
- prevederile art.113, alin.(2), art.138, alin.(2), lit.d) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, republicata, actualizata;
- prevederile Certificatului de Urbanism nr.138/25.07.2024 eliberat in scopul “Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent” in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, conform caruia la punctul 5, subpunctul d.3) –avize/acorduri specifice ale administratiei centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora s-a solicitat acordul Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare pe domeniul public, respectiv un contract de folosinta privind accesul si utilizarea terenului din domeniul public utilizat pentru punerea in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei

Basarab/B-dul Eroilor, teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat;

- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata;

- prevederile Ordinului nr.839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

- prevederile H.G nr.1348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile H.G nr.1218/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău;

- memoriu tehnic pentru obiectivul "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", plan incadrare in zona si planurile de situatie aferente investitiei, anexe la solicitarea ENGIE ROMANIA S.A, prin S.C ELCAS PRODIMPEX S.R.L, inregistrata sub nr. 51618/16.09.2024;

- faptul ca la adresa la care se va executa lucrarea "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent" isi desfasoara activitatea o unitate de invatamant preuniversitar de stat coroborat cu prevederile Legii nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar si cu faptul ca imobilul apartine domeniului public al Municipiului Rm.Sarat (imobil avand numar cadastral 36312, CF nr.36312 Ramnicu Sarat);

- prevederile HCL nr.1/12.01.2024 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2024-2025;

- prevederile HCL nr.208/12.09.2024 privind completarea punctului 3 al Anexei nr.1 la HCL nr.1/12.01.2024 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2024-2025, urmare a extinderii unitatii de invatamant preuniversitar de stat Gradinita cu Program Normal "Orizont" Ramnicu Sarat din Municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau si in locatia din strada Oltului nr.44A, pentru nivelul de invatamant "prescolar", limba de predare "romana", forma de invatamant "program normal";

- Hotararea nr.2/23.09.2024 privind acordul dat de catre Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.6 Ramnicu Sarat pentru executarea lucrarii mentionate mai sus, inregistrata la Primaria Municipiului Ramnicu Sarat sub nr.56365/07.10.2024;

- referatul nr.57000/08.10.2024 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat;

- procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

- prevederile HCL nr.190/30.07.2024 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat incepand cu luna august 2024 si pana la data la care Consiliul local nou-ales este legal constituit, dar nu mai mult de 3 luni;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) si lit.d), art.297, alin.(1), lit.d), art.349, art.350, art.351 coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.g) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se exprima acordul Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat), acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.138/25.07.2024, in vederea punerii in siguranta a rețelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat.

Art.2. Acordul ce face obiectul art.1 va fi utilizat in exclusivitate in vederea obtinerii autorizatiei de construire aferenta lucrarii "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", in vederea punerii in siguranta a rețelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, conform prevederilor legale in vigoare.

Art.3. (1) Se aproba darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de gaze naturale, a suprafetei de 1 mp, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat, in vederea punerii in siguranta a rețelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat.

(2) Identificarea terenului precizat la alin.1 este prezentata in planul de incadrare in zona si planurile de situatie aferente investitiei, anexe la solicitarea ENGIE ROMANIA S.A, prin S.C ELCAS PRODIMPEX S.R.L, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.51618/16.09.2024, planuri ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Valoarea de inventar a terenului ce va fi dat in folosinta gratuita este de 2.147 lei, conform referatului Serviciului Buget-Contabilitate nr.57000/08.10.2024.

Art.4. Se aproba dreptul de uz si servitute, catre ENGIE ROMANIA S.A, atat cu ocazia realizarii sistemului de gaze naturale, cat si in scopul re tehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție, în caz de avarie la lucrarea "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", in vederea punerii in siguranta a rețelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat.

Art.5. (1) Municipiul Rm. Sarat va incheia cu ENGIE ROMANIA S.A contract de dare in folosinta gratuita pentru terenul in cauza, avand ca obiect prevederile art.3 din prezenta hotarare.

(2) Se aproba modelul contractului de dare in folosinta gratuita, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) Se imputernicește primarul Municipiului Rm.Sarat să semneze contractul de dare în folosință gratuită.

Art.6. Predarea-primirea materială a bunului-teren, proprietate publică a Municipiului Rm.Sarat precizat la art.3 se va face de la data eliberării autorizației de construire pentru lucrarea ce face obiectul prezentei hotărâri (în funcție de graficul de realizare a investiției).

Art.7. ENGIE ROMANIA S.A va suporta cheltuielile de întreținere a bunului primit, potrivit destinației sale.

Art.8. Titularul dreptului de folosință gratuită (ENGIE ROMANIA S.A) are obligația îndeplinirii condițiilor impuse de art.350, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv ale art.351 din același act normativ.

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Rm. Sarat prin structura Arhitect Șef și prin Compartimentul Contencios Administrativ și Juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat precum și persoanele abilitate să exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operațiuni ce se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementărilor legale în domeniu, de către funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitați în acest sens, respectiv ENGIE ROMANIA S.A și S.C ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Art.10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunică Institutiei Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în ședința ordinară din data de 21.10.2024, cu respectarea prevederilor art.139, alin.3, lit.g) (majoritate absolută) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numărul total de 19 consilieri locali în funcție și 18 consilieri locali prezenți.

Președinte de ședință, -
Domnul consilier Florian Nicolae



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Vagyas-Davidoru Manuela

Nr. 231
Rm.Sărat 21.10.2024



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

CERTIFICAT

ISO 9001

INTIUM CERT
011003

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 57052/08.10.2024

PRIMARUL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare „*Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent*”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat (teren în suprafață de 1 mp situat în incinta curții Școlii Gimnaziale nr. 6 de la adresa din strada Matei Basarab, nr. 83 din Municipiul Râmnicu Sărat), în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr. 138/25.07.2024, în vederea punerii în siguranță a rețelei de distribuție gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Râmnicu Sărat, precum și darea în folosință gratuită, pe durata existenței sistemului de distribuție a gazelor naturale, a suprafeței de teren mai sus menționată, teren aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, către ENGIE ROMÂNIA S.A.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, autoritatea deliberativă exercita atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului și atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local.

Potrivit prevederilor art. 113 alin. (2) și art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare:
„ART. 113 (2) *Exercitarea drepturilor de uz și de servitute se realizează cu titlu obligatoriu pe toată durata existenței obiectivului/sistemului de gaze naturale, atât cu ocazia realizării acestuia, cât și cu ocazia re tehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție, în caz de avarie, în baza legii, fără nicio altă formalitate prealabilă.*
ART. 138 (2) *Operatorul de distribuție a gazelor naturale are, în principal, următoarele drepturi: (...);*

d) să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii;”;

Ținând seama de:

- prevederile Certificatului de Urbanism nr. 138/25.07.2024 emis de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat în scopul „Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent”, la solicitarea S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A., prin S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L., conform căruia la punctul 5, subpunctul d.3) – *avize/acorduri specifice ale administrației centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora* - s-a solicitat acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare pe domeniul public, un contract de folosință privind accesul și utilizarea terenului pe care se va amplasa instalația de protecție catodică coroborat cu cererea ENGIE ROMÂNIA S.A., înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5168/16.09.2024;
- Hotărârea nr. 2/23.09.2024 privind acordul dat de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 6 Râmnicu Sărat, privind executarea lucrării menționate mai sus, înregistrat la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 56365/07.10.2024;

Raportat la considerentele învederate anterior, în baza prevederilor art. 136, alin. (1) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **inițiez** PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare „Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat (teren în suprafață de 1 mp situat în incinta curții Școlii Gimnaziale nr. 6 de la adresa din strada Matei Basarab, nr. 83 din Municipiul Râmnicu Sărat), în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr. 138/25.07.2024, în vederea punerii în siguranță a rețelei de distribuție gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Râmnicu Sărat, precum și darea în folosință gratuită, pe durata existenței sistemului de distribuție a gazelor naturale, a suprafeței de teren mai sus menționată, teren aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, către ENGIE ROMÂNIA S.A.

Ținând seama de dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, înaintez Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat, spre dezbateră și aprobare, **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare „Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat (teren în suprafață de 1 mp situat în incinta curții Școlii Gimnaziale nr. 6 de la adresa din strada Matei Basarab, nr. 83 din Municipiul Râmnicu Sărat), în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr. 138/25.07.2024, în vederea punerii în siguranță a rețelei de distribuție gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Râmnicu Sărat, precum și darea în folosință gratuită, pe durata existenței sistemului de distribuție a gazelor naturale, a suprafeței de**

teren mai sus menționată, teren aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, către ENGIE ROMÂNIA S.A., în conformitate cu atribuțiile instituite acestei autorități deliberative prin Codul Administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, respectiv prevederile art. 129 alin. (2), lit. c) și lit. d).

Inițiator,
PRIMARUL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT,
Cîrjan Șorin-Valentin





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

CERTIFICAT

ISO 9001

INTIUM CERT
011003

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 57128/09.10.2024

APROBAT,
PRIMAR,

CÎRJAN SORIN VALENTIN



RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare „*Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent*”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat (teren în suprafață de 1 mp situat în incinta curții Școlii Gimnaziale nr. 6 de la adresa din strada Matei Basarab, nr. 83 din Municipiul Râmnicu Sărat), în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr. 138/25.07.2024, în vederea punerii în siguranță a rețelei de distribuție gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Râmnicu Sărat, precum și darea în folosință gratuită, pe durata existenței sistemului de distribuție a gazelor naturale, a suprafeței de teren mai sus menționată, teren aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, către ENGIE ROMÂNIA S.A.

Văzând proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar al Municipiului Râmnicu Sărat și referatul de aprobare nr. 57052/08.10.2024 ce îl însoțește, cu referire la proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare „*Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent*” lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat (teren în suprafață de 1 mp situat în incinta curții Școlii Gimnaziale nr. 6 de la adresa din strada Matei Basarab, nr. 83 din Municipiul Râmnicu Sărat, în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr.

138/25.07.2024, în vederea punerii în siguranță a rețelei de distribuție gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Râmnicu Sărat, precum și darea în folosință gratuită, pe durata existenței sistemului de distribuție a gazelor naturale, a suprafeței de teren mai sus menționată, teren aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, către ENGIE ROMÂNIA S.A.;

Având în vedere:

- prevederile Certificatului de Urbanism nr. 138/25.07.2024 emis de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat în scopul „Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent”, la solicitarea S.C. ENGIE ROMÂNIA S.A., prin S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L., conform căruia la punctul 5, subpunctul d.3) – *avize/acorduri specifice ale administrației centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora* - s-a solicitat acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare pe domeniul public, un contract de folosință privind accesul și utilizarea terenului pe care se va amplasa instalația de protecție catodică;
- cererea ENGIE ROMÂNIA S.A., înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 5168/16.09.2024;
- memoriul tehnic pentru obiectivul: „Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent”, planul de încadrare în zonă și planurile de situație aferente investiției propuse;
- faptul că la adresa la care se va executa lucrarea „Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent”, își desfășoară activitatea o unitate de învățământ preuniversitar de stat coroborat cu prevederile Legii nr. 198/2023 a învățământului preuniversitar și cu faptul că imobilul aparține domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat (imobil având număr cadastral 36312, CF nr. 36312 Râmnicu Sărat);
- Hotărârea nr. 2/23.09.2024 privind acordul dat de către Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 6 Râmnicu Sărat pentru executarea lucrării menționate mai sus, înregistrat la Primăria Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 56365/07.10.2024;

Luând în considerare:

- ✓ prevederile din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, actualizată;
- ✓ prevederile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

- ✓ prevederile H.G. nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ stipulațiile H.G. 1218/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 897/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al județului Buzău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Buzău;
- ✓ prevederile H.C.L. nr. 1/12.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul școlar 2024 – 2025;
- ✓ prevederile H.C.L. nr. 208/12.09.2024 privind completarea punctului 3 a Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 1/12.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Râmnicu Sărat pentru anul școlar 2024 – 2025, urmare a extinderii unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița cu Program Normal „Orizont” Râmnicu Sărat din Municipiul Râmnicu Sărat, Județul Buzău și în locația din strada Oltului nr. 44A, pentru nivelul de învățământ „preșcolar”, limba de predare „română”, forma de învățământ „program normal”;
- ✓ dispozițiile art. 113 alin. (2) și art. 138 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:

„ART. 113 (2) Exercițarea drepturilor de uz și de servitute se realizează cu titlu obligatoriu pe toată durata existenței obiectivului/sistemului de gaze naturale, atât cu ocazia realizării acestuia, cât și cu ocazia rețehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție, în caz de avarie, în baza legii, fără nicio altă formalitate prealabilă.

ART. 138 (2) Operatorul de distribuție a gazelor naturale are, în principal, următoarele drepturi: (...);

d) să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii;”;

- ✓ prevederile art. 297 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ce stipulează:

„ (1) *Autoritățile prevăzute la art. 287 decid, în condițiile legii, cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv:*

- a) darea în administrare;*
- b) concesiunea;*
- c) închirierea;*
- d) darea în folosință gratuită.”;*

Raportat la domeniul de competență a Consiliului local al Municipiului Râmnicu Sărat conform prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c)-d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Supunem spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat proiectul de hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare „*Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent*”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat (teren în suprafață de 1 mp situat în incinta curții Școlii Gimnaziale nr. 6 de la adresa din strada Matei Basarab, nr. 83 din Municipiul Râmnicu Sărat), în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr. 138/25.07.2024, în vederea punerii în siguranță a rețelei de distribuție gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Râmnicu Sărat, precum și darea în folosință gratuită, pe durata existenței sistemului de distribuție a gazelor naturale, a suprafeței de teren mai sus menționată, teren aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, către ENGIE ROMÂNIA S.A..

De asemenea, ținând cont de dispozițiile art. 349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare următoarele:


- identificarea terenului ce va fi dat în folosință gratuită este prezentată în planurile de situație și de încadrare zona depuse cu cererea nr. 51618/16.09.2024;
- adresa nr. 57000/08.10.2024 a Serviciului Buget-Contabilitate privind valoarea de inventar a terenului aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat ce va fi dat în folosință gratuită;
- dreptul de uz și servitute pe toată durata existenței obiectivului/sistemului de gaze naturale, atât cu ocazia realizării acestuia, cât și cu ocazia rețehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, reviziei, lucrărilor de intervenție, în caz de avarie, precum și dreptul de a folosi, cu titlu gratuit, terenul proprietate publică ocupat de

obiectivul sistemului de distribuție, respectiv pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații;

- predarea-primirea materială a terenului proprietate publică a Municipiului Râmnicu Sărat, se va face la o dată stabilită de comun acord, în funcție de graficul de realizare a lucrării;
- titularul dreptului de folosință gratuită are obligația îndeplinirii condițiilor impuse de art. 350 alin. (2) și art. 351 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- modelul contractului de dare în folosință gratuită.

**ARHITECT ȘEF,
Teodorescu Dragoș-Daniel**

**COMPARTIMENT CONTENCIOS, ADMINISTRATIV ȘI JURIDIC,
Consilier Juridic, Corbu Alina-Giorgiana**





Catre,

PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT

Subscrisa ENGIE ROMANIA S.A. cu sediul in mun. Bucuresti, B-ld. Marasesti, nr. 4-6, sectorul nr.4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J/40/5447/2000, Cod Unic de Inregistrare 13093222,

prin imputernicit Costache Marian, conform imputernicire nr.140 din 15 mai 2024, va rugam sa ne eliberati **Acordul** solicitat in CU nr.138 din 25.07.2024 fiindu-ne necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", cu amplasament in mun. Ramnicu Sarat, str. Matei Basarab, nr.83, jud. Buzau. **Precizam ca instalatia in cauza este de interes public**, avand rolul de a asigura protectia catodica a conductelor din otel destinate transportului de gaze naturale din zona respectiva.

Dosarul transmis spre analiza cuprinde urmatoarele documente:

- Cerificat de urbanism;
- Plan de incadrare in zona;
- Ridicare topografica a zonei de lucru insotita de tabelul de coordonate;
- Plan de amplasament lucrare;
- Imputernicire;
- Copie certificat inregistrare pentru Engie Romania SA insotita de copie certificat constatator;
- Memoriu tehnic;
- Plase foto cu zona de lucru;

Documentele de plata si avizele vor fi intocmite in numele ENGIE ROMANIA SA
Pentru detalii si orice comunicari:

e-mail: proiectare.elcas@gmail.com; telefon : 0724009404 ;

Multumim pentru intelegere si colaborare.

Data

16.09.2024

Semnatura

ENGIE ROMANIA SA,
prin imputernicit SC Elcas Prodimpex SRL reprezentata
de COSTACHE MARIAN



ROMANIA
Judetul Buzau
Primaria Municipiului Ramnicu Sarat*)
Nr. 37410 din 25.07.2024.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 138 din 25.07.2024.

In scopul: REABILITARE INSTALATIE DE PROTECTIE CATODICA CU INJECTIE DE CURENT

**) _____

Ca urmare a Cererii adresate de*1) S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

cu domiciliul/sediul*2) in judetul _____ municipiul/orasul/comuna Bucuresti, satul _____ sectorul 4,
cod postal _____, str. B-dul Marasesti nr. 4-6, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, telefon/fax _____,
e-mail _____, inregistrata la nr. 37410 din 08.07.2024,

pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul Buzau, municipiul/orasul/comuna
Ramnicu Sarat, satul _____, sectorul _____, cod postal 125300, str. Matei Basarab, nr. 83, bl. _____,
sc. _____, et. _____, ap. _____, sau identificat prin*3) Plan de incadrare in zona /Plan de situatie /Nr. cadastral
36312 /Nr. C.F. 36312

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 1200/5757/nov.1999, faza PUG,
aprobata prin Hotararea Consiliului local Rm.-Sarat nr. 130/25.11.1999, prelungit termen de
valabilitate prin Hotararea Consiliului local Ramnicu Sarat nr. 304/21.12.2023

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Ramnicu Sarat

Imobilul este detinut cu drept de proprietate de catre Municipiul Ramnicu Sarat, in administrarea
Scolii Gimnaziale nr. 6 Ramnicu Sarat

Includerea imobilului in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zonele de protectie ale
acestora: nu este cazul

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosinta actuala: teren curti constructii si constructiile: corp C1-constructie administrativa si
culturala, corp C2 - constructie administrativa si culturala si corp C3 - anexa

Destinatia stabilita prin documentatia de urbanism: zona pentru institutii publice si servicii de
interes general, conform prevederi U.T.R. 5 din P.U.G. Rm. Sarat

Nu sunt reglementari fiscale speciale

3. REGIMUL TEHNIC:

Informații extrase din Regulamentul local de urbanism al U.T.R. 5 din P.U.G.:

Permisuni: se mentine in general situatia existenta/ se poate autoriza construirea de institutii si servicii publice de interes general pe terenuri libere sau prin inlocuirea fondului construit necorespunzator /se pot autoriza lucrari de intretinere, reparatii curente si imbunatatire a confortului edilitar pentru constructiile existente /se pot autoriza lucrari de indepartare a constructiilor parazitare (anexe constructii provizorii) in scopul extinderii constructiilor meninute sau curtilor aferente (scoli)/ se pot autoriza lucrari de conservare a cladirilor monumente istorice

Conditionari si restrictii: nu se va autoriza edificarea altor constructii decat institutii publice si servicii in cladiri independente sau la parterul unor locuinte noi

Regimul de alinire a terenului si constructiilor fata de drumurile publice adiacente: este cel rezultat din profilurile transversale ale strazilor, cu pastrarea regimului de alinire existent.

Inaltimea maxima admisa: regim de inaltime max. $P+3 H_{max total} = - / H_{max la carnisa} = - / H_{max la coama} = -$

$S_{revers} = 3676 \text{ mp} / POT_{max} = 50\% / CUT_{max} = 2,0$

Echiparea cu utilitati a zonei: apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale si telefoane

Circulatia pietonilor si auto, accesul auto si parcarile necesare in zona: se vor face din strada Matei Basarab

Mod de executie: cu o societate autorizata in domeniu

Obligatii/constrangeri de natura urbanistica si legislatii conexe ce vor fi avute in vedere la proiectare: documentatia tehnica D.T. ce se va inainta in vederea obtinerii autorizatiei de construire va fi elaborata si prezentata conform continutului-cadru din anexa nr. 1 a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, actualizata/ referatele de verificare ale documentatiei tehnice in baza Legii nr. 10/1995 vor fi cele corespunzatoare cerintelor fundamentale aplicabile, stabilite de proiectanti si precizate in proiect conform H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, completata si actualizata/ asigurare acces auto si pietonal la strada/ asigurarea suprafetelor minime de spatii verzi si plantate conform H.G. nr. 525/1996/ se vor respecta prevederile privind distanta minima intre constructii, a retragerilor si distanțelor obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietatile vecine ce se vor face conform prevederilor art. 612 - art. 616 din Codul Civil/ se vor respecta regulile de insorire prevazute de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014/ imprejurirea spre aliniament va fi transparenta, iar cea spre limitele laterale si posterioare va fi opaca, inaltime maxima 2,0 ml/ acordul autentificat al vecinilor este obligatoriu pentru situatiile prevazute de art. 27, alin. (1) din Ordinul nr. 839/2009 de aprobare a normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 50/1991 si de art. 612 Cod Civil/ se vor respecta prevederile art. 7, alin. (1), art. 10, alin. (1) si art. 17, alin. (4) din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor/ documentatia tehnica va fi insotita de dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitecților din Romania conform prevederilor H.G. nr. 932/2010/ pentru situatiile care reprezinta derogari de la prevederile documentatiei de urbanism PUG precizate anterior, beneficiarul va solicita un alt certificat de urbanism in scopul elaborarii, avizarii si aprobarii unei documentatii de urbanism tip PUZ sau PUD care sa reglementeze posibilitatea autorizarii directe a investitiilor conform prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat*4) pentru/intrucat:

REABILITARE INSTALATIE DE PROTECTIE CATODICA CU INJECTIE DE CURENT

*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE - AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI - AGENTIA NATIONALA PROTECTIA MEDIULUI BUZAU, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Buzău, cod 120018.

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administrativa publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii demararii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii de evaluare adecvata.

In urma evaluarii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a evaluarii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFINTARE va fi insotita de urmatoarele documente:

☒ certificatul de urbanism (copie);

☒ dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata); Documentatia tehnica va fi completa si conforma cu prevederile anexei 1 la Legea 50/1991 republicata si actualizata, elaborata de catre colective tehnice de specialitate, insusita si semnata de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii constructiilor si instalatiilor pentru constructii, conform art. 9 din lege. In vederea eliberarii autorizatiei de construire/desfiintare se vor prezenta in copie diplomele proiectantilor.

c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz (2 exemplare originale):

☒ D.T.A.C.

☒ D.T.O.E.

☐ D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):

☒ alimentare cu apa - SC Compania de Apa SA

☐ gaze naturale - Distrigaz Sud Retele Buzau

Alte avize/acorduri:

☒ canalizare - SC Compania de Apa SA

☐ telefonizare - Telekom Buzau

☒ alimentare cu energie electrica - SDEE Buzau

☐ salubritate - SC RER Ecologic Service SA

☐ alimentare cu energie termica

☐ transport urban - SC TUC SA Rm. Sarat

d.2) avize si acorduri privind:

☐ securitatea la incendiu - ISU Buzau

☐ protectia civila - ISU Buzau

☐ sanatatea populatiei - DSP Buzau

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora (copie):

☒ acordul Consiliului de administratie a Scolii Gimnaziale nr. 6 Ramnicu Sarat

☒ acordul Municipiului Ramnicu Sarat

☒ contract de executie a lucrarilor cu o societate autorizata sau dovada executiei in regie proprie

☒ contract de acces si utilizare incheiat cu Municipiul Ramnicu Sarat, pentru suprafata de teren utilizata

d.4) studii de specialitate (1 exemplar original)

☐ _____

☒ punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

Litera f) a pct. 5 din formularul-model F6 "Certificat de urbanism" din anexa 1 a fost eliminata de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.867 din 16 iulie 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 30 iulie 2010)

☒ Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie)

Taxa autorizatie 1% din valoarea lucrarilor de investitie

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR*),**

(functia, numele, prenumele si semnatura)

Cirjan Sorin Valentin

L.S.



SECRETAR GENERAL/SECRETAR,

(numele, prenumele si semnatura)

Vagyas-David Daniela Manuela

ARHITECT SEF **)**

(numele, prenumele si semnatura)

Teodorescu Dragos-Daniel

Achitat taxa de: 6,0 lei, conform chitantei nr. 040425 din 08.07.2024

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de 25.07.2024

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism**

de la data de _____ pana la data de _____.

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR*),**
(functia, numele, prenumele si semnatura)

SECRETAR GENERAL/SECRETAR,
(numele, prenumele si semnatura)

L.S.

ARHITECT SEF **)**
(numele, prenumele si semnatura)

Data prelungirii valabilitatii: _____.
Achitat taxa de _____ lei, conform Chitantei nr. _____ din _____.
Transmis solicitantului la data de _____ direct/prin posta.

*1) Numele și prenumele solicitantului.

*2) Adresa solicitantului.

*3) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform Cererii pentru emiterea Certificatului de urbanism

*4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

*) Se completează, după caz:


- Consiliului județean;
- Primăria Municipiului București;
- Primăria Sectorului al Municipiului București;
- Primăria Municipiului
- Primăria Orașului
- Primăria Comunei

**) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

***) Se completează, după caz : - președintele Consiliului județean

- primarul general al municipiului București
- primarul sectorului al municipiului București
- primar.

****) Se va semna, după caz, de către arhitectul-șef sau "pentru arhitectul șef" de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului precizându-se funcția și titlul profesional.



magazine

restaurant

depot materiale-construcții

Societatea com. Bachus - S.A.
depot mic - gros

banda metal

Scara Nr. 6

Scara 1-1000

loc
viran

B-OUT EROLOR

Km1 DN 22
RN1
131.919

132.200
132.386
282.

132.13

130.7
212
130.73

131.01
276
131.129

131.10

130.54

130.80

130.80

130.80

130.80

130.80



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti, Str. Laboratorului Nr.29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



MEMORIU TEHNIC

PENTRU OBIECTIVUL:

REABILITARE INSTALATIE DE PROTECTIE CATODICA CU INJECTIE DE CURENT, (proiectare si executie) S.P.C. SCOALA GENERALA nr.6, mun. Ramnicu Sarat, B.dul Eroilor, jud. Buzau.

Proiect: 24.01.02.4. / 30.06.2024

1.DATE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI.

Denumirea Obiectivului: Reabilitare Instalatie de Protectie Catodica cu Injectie de Curent (proiectare si executie) S.P.C. SCOALA GENERALA nr.6, mun. Ramnicu Sarat, B.dul Eroilor, jud. Buzau.

1.1.Beneficiarul Lucrarii: ENGIE ROMANIA S.A.

Bucuresti; bld. Marasesti, nr. 4 – 6, sect. 4, telefon /fax 021.301.20.00. / 301.21.50.

1.2.Proiectantul Lucrarilor: S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

2.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI.

Majoritatea metalelor si aliajelor de importanta practica sufera sub actiunea mediului un proces de distrugere prin coroziune, ca urmare a desfasurarii unor procese chimice sau electrochimice la interfata metal / mediu.

Coroziunea este reactia dintre metal si mediul in care se afla in contact, care conduce la modificari masurabile ale caracteristicilor si la antrenarea unor deteriorari ireversibile. Aceasta reactie poate fi electrochimica, chimica sau fizico-chimica, reactia electrochimica fiind caracteristica tuturor conductelor subterane.

Solul prin compozitie mineralogica, structura, porozitate, compactitate, umiditate, activitate bacteriana, poluare, actioneaza in mod diferit asupra conductei ingropate. La acestea se pot adauga caracteristicile materialului conductei, procedurile de protectie si conditiile de instalare.

Conductele metalice aflate permanent in contact cu atmosfera sau cu solul sufera o serie de degradari prin diferite forme de coroziune, ce fac sa se reduca mult durata previzibila de exploatare apreciata la circa 40 de ani. Pentru a se ajunge la o asemenea durata de exploatare in deplina siguranta se recurge la aplicarea unui **sistem duplex** de protectie contra coroziunii,



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti, Str. Laboratorului Nr 29A

Tel /Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



sistem ce consta in izolarea exterioara fata de mediu electrolitic (protectie pasiva) si aducerea potentialului conductei in domeniul de imunitate (protectie catodica).

Protectia catodica este unul dintre mijloacele importante de reducere a vitezei de coroziune, in special in cazul structurilor metalice de dimensiuni mari in contact cu medii naturale (conducte metalice subterane, rezervoare de depozitare, instalatii portuare.....etc.). Metoda poate fi aplicata teoretic pentru orice metal, in orice mediu conductibil si este eficienta pentru combaterea atat a coroziunii generale cat si a celei localizate. Criteriul teoretic al protectiei catodice cere ca metalul sa fie polarizat la un potential mai mic sau cel putin egal cu valoarea potentialului de echilibru. Metoda de protectie consta in legarea instalatiei de protejat la polul negativ al unei surse de curent, concomitent cu introducerea in acelasi mediu a unui anod legat la polul pozitiv al sursei. Polul pozitiv al sursei de curent este legat la o priza anodica speciala, introdusa in pamant in apropierea constructiei protejate. Curentul care se scurge de la priza anodica in sol se raspandeste si ajunge pe conducta protejata, polarizand-o catodic pana la potentialul de protectie.

Potentialul de protectie este acea valoare la care procesul de coroziune inceteaza, adica potentialul de echilibru al metalului in conditiile date. Criteriul practic admite ca potential de protectie – **aceea valoare la care coroziunea metalului devine nesemnificativa.**

Aceasta protectie activa se realizeaza cu ajutorul unei surse de curent continuu denumita *statie de protectie catodica (S.P.C.)* care poate fi un redresor de curent continuu, de o constructie specifica, alimentat de la reseaua electrica monofazata.

Exploatarea sistemului local de distributie a gazelor naturale cuprinde ansamblul activitatilor de operare, intretinere, reparatii planificate, revizii si interventii, precum si reabilitarea si re tehnologizarea acestuia.

Problematica sigurantei in exploatare a conductelor subterane de distributie a utilitatilor urbane, in special al celor cu risc ridicat in exploatare (cum ar fi distributia de gaze naturale) este interdisciplinara, complexa si de o importanta practica deosebita.

Efectele economice negative ale actiunii corozive a solului si eventual a curentilor de dispersie se manifesta prin aparitia iminenta a avariilor tehnice la conductele metalice subterane de transport si distributie a gazelor naturale.

Avandu-se in vedere importanta functionarii in conditii de siguranta a retelei de distributie gaze din mun. Rm.Sarat, zona de retea aferenta S.P.C. SCOALA GENERALA nr.6 precum si prevederile Normativului I 14 – 76 “*Protectia impotriva coroziunii a constructiilor metalice ingropate*” si a STAS 7335 – 12 - / 1998 “*Protectia anticorosiva Constructii metalice ingropate. Protectia catodica a conductelor de otel*”, este necesara si obligatorie instalarea sistemelor de protectie catodica (S.P.C.).

In aceste conditii pentru protectia anticorosiva activa a retelei de distributie a gazelor naturale din mun.Rm.Sarat– zona de retea aferenta S.P.C. SCOALA GENERALA nr.6, se impune executia unei statii de protectie catodica cu injectie de curent (S.P.C.) descrisa la punctul 1.1.

**S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.**

Ploiesti, Str. Laboratorului Nr.29A

Tel /Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I. RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



Drept urmare pentru reabilitarea statiei de protectie catodica se vor executa:

- **Priza anodica aferenta si conexiunea la conducta;**
- **Priza de pamant aferenta;**
- **Cabina si redresorul aferente statiei de protectie catodica.**

3.COMPONENTA "S.P.C." (Statie de Protectie Catodica).

Pentru dimensionarea statiei de protectie catodica au fost luate in considerare urmatoarele elemente:

- Posibilitatea de alimentare cu energie electrica a instalatiei de protectie catodica;
- Rezistivitatea solului in zona de amplasare, in general cea mai mica posibila;
- Posibilitatea de a for a / efectua sapatura pentru priza anodica vertical si / sau orizontala;
- Parametrii statiei de protectie catodica (S.P.C.) cu injectie de curent: **I= 25A / U=48V;**
- Regimul de presiune al retelei de distributie – R.P.;
- Configuratia retelei g.n. – OL, care urmeaza a fi protejata catodic;
- Spatiul de amplasare a statiei de protectie catodica – s-a cautat sa fie spatiu public

Caracteristicile retelei g.n. – OL care va fi echipata cu sistem de protectie catodica sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Localitate	Lungime retea g.n.- OL(m)	Diametrul mediu(feet)	Suprafata retea (m ²)	Regim de presiune	Tip izolatie	Intensitatea curentului necesar (A)	Nr. necesar de inst.PC
mun. Rm.Sarat zona de retea aferenta S.P.C. SCOALA GENERALA nr.6	21926	4"	6885	RP	Bitum	10	1
TOTAL							1



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti, Str. Laboratorului Nr.29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



3.1. Cabina de protectie catodica cu reglaj manual.

Cabina de protectie catodica – reprezinta ansamblul transformator - redresor ce este realizat intr-o carcasa metalica etansa, galvanizata electrochimic si vopsita in camp electrostatic, prevazuta cu un sistem propriu de inchidere si zavorare ce poate fi actionat numai cu o cheie speciala, si care se monteaza asezat pe un soclu de beton armat prin intermediul a 4 buloane de strangere. Cabina metalica se amplaseaza pe un soclu de beton cu nivel de elevatie fata de sol de minim 0,5m si cu adancime de fundatie de minim 0,5m.

Dimensiunile de gabarit sunt: $H = 0,700 / L = 0,600 / l = 0,450$.

Principalele caracteristici ale ansamblului transformator – redresor sunt:

- Tensiunea de alimentare: 230 V / 50 Hz;
- Curentul max. absorbit de la retea: 8,0 A;
- Tensiunea de iesire: 0V ÷ 48 V cc reglabila continuu;
- Curentul de iesire: 0V ÷ 25 A reglabil continuu; (valoarea de 25 A – limitata electronic)

Redresorul va fi cu reglaj manual al curentului debitat si va fi prevazut cu limitare de curent, dotat cu aparate analogice (ampermetru si volmetru analogice). Redresorul va functiona in regim de generator de curent constant - intensitatea curentului catodic debitat de redresor sa ramana constanta indiferent de valoarea sarcinii, in intervalul tensiunii de iesire. Redresorul va fi pozitionat la un nivel de elevatie fata de sol de minim 0,8m.

3.2. Priza anodica

Prizele anodice aferente statiilor de protectie catodica cu injectie de curent vor fi prize anodice verticale de adancime. Functie de o serie de factori aceste prize pot fi verticale de adancime sau orizontale. In cazul de fata este vorba despre realizarea unei prize anodice verticale de adancime. Priza anodica este elementul functional al statiei de protectie catodica cu rolul de a asigura un bun contact cu solul, la nivelul caruia se realizeaza injectia curentului generat de ansamblul transformator – redresor, prin circuitul catodic, catre reseaua metalica subterana care trebuie protejata catodic. Priza anodica va avea in componenta sa minim 10 anozii de injectie din fonta silicioasa (fiecare anod avand o masa de minim 52 Kg.). Anozii de injectie vor fi prevazuti cu cablu separat de la fiecare anod la cutia de conexiuni. Masa activa a prizei anodice va fi dimensionata la curentul maxim al redresorului ($I=25A$) si pentru o durata de exploatare de 30 de ani.

Priza anodica se compune din:

- anozii din fonta silicioasa;
- backfill (obligatoriu – cocs de petrol calcinat) granulatie 3 ÷ 12mm si rezistivitate 0,25 ÷ 1Ω care:
 1. asigura umiditatea relativ constanta in jurul anozilor;
 2. asigura drenajul spre suprafata solului a gazelor rezultate in urma functionarii prizei anodice.

Pentru prizele anodice orizontale si verticale patul de cocs va fi continuu.



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti, Str. Laboratorului Nr 29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



3.3.Circuitul anodic si circuitul catodic

Circuitul anodic si circuitul catodic se realizeaza cu cablu din cupru tip CYAbYF 4 x 6 mm² (cu armatura de otel), pozat ingropat in sant dupa cum urmeaza:

Circuitul anodic, de la cutia de conexiuni la cabina redresorului, se executa din cablu de cupru tip CYAbYF 4 x 6 mm² (cu armatura din otel) pozat ingropat si are o lungime de aproximativ 25 m. Pentru circuitele anodice va fi utilizat obligatoriu cablu tip:

- CYAbYF – de la cutia de conexiuni la cabina statiei de protectie catodica;
- CYYF de la fiecare anod la cutia de conexiuni

Circuitul catodic, de la cabina redresorului la conducta de protejat- circa 5 m, se executa din cablu de cupru tip CYAbYF 4 x 6 mm² (cu armatura din otel).

Pentru circuitele catodice va fi utilizat obligatoriu cablu tip CYAbYF, de la cabina statiei de protectie catodica pana la conducta de gaz.

Cablul catodic si cablul anodic vor fi marcate explicit la capetele din interiorul cabinei in vederea realizarii conexiunilor corecte la bornele redresorului.

3.4.Instalatia de protectie impotriva electrocutarii

Statiile de protectie catodica sunt prevazute cu priza de pamant, impotriva electrocutarii personalului, conform STAS 12604 / 90, la care se conecteaza toate partile metalice ale statiei ce pot fi puse accidental sub tensiune datorita unui defect de izolatie.

4.Amplasament lucrare protectie catodica

Locatie: mun. Ramnicu.Sarat, B.dul Eroilor(incinta Sc.Generale nr.6), jud. Buzau, asa cum se poate observa in planul de situatie anexat si plansele foto.

Sistemul de protectie catodica (S.P.C.) amplasat in mun. Ramnicu Sarat, pe domeniul public din B.dul Eroilor in vecinatatea Sc.Generale nr.6.

Lucrarea de protectie catodica se va executa conform planului de amplasare, desen nr.

24.01.02.4/01; suport topografic – din luna mai 2024 precum si planul de incadrare in zona.

Suprafata de teren ocupata permanent este de 1mp. Spatiul afectat temporar insumeaza aproximativ 35 m, fiind necesari pentru amplasarea utilajului de foraj si a echipamentelor auxiliare. La finalizarea lucrarilor spatiul ocupat temporar va fi readus la starea initiala.

4.1.Cabina S.P.C.

Cabina este amplasata pe domeniul public, din mun. Ramnicu Sarat, B.dul Eroilor(in vecinatatea Sc.Generale nr.6). Cabina redresor este montata pe un soclu din beton, achizitionat de la firme de specialitate confectionate din beton. Nivelul minim de elevatie fata de sol al cabinei va fi de 0,5 m.



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti, Str. Laboratorului Nr.29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



4.2.Priza anodica.

Priza anodica este elementul functional al statiei de protectie catodica cu rolul de a asigura un bun contact cu solul, la nivelul careia se realizeaza injectia curentului generat de ansamblul transformator – redresor, prin circuitul catodic, catre reseaua metalica subterana care trebuie protejata catodic.

Alegerea tipului de priza anodica cat si a modului de pozare a anozilor de injectie s-a realizat avand la baza diagrama de rezistivitate a solului (in functie de adancimea de ingropare) si dimensiunile terenului pe care instalatia de protectie catodica va fi executata.

Avand in vedere considerentele expuse mai sus, spatiul pe care-l avem la dispozitie, precum si calculele de masa anodica necesara pentru functionarea instalatiei pe perioada ceruta de tema de proiectare prezentata de beneficiar, **adoptam solutia de executie a unei instalatii de protectie catodica cu priza anodica verticala de adancime cu zece anozii de fonta silicioasa realizata intr-un foraj de saizeci metri, situat la distanta de 8,00 metri de conducta.**

Cei zece anozii ce compun priza anodica, urmeaza a fi lansati in putul forat cu diametrul de 320 mm, individual, cate unul, cu ajutorul unei franghii de polipropilena dimensionata corespunzator, pentru a prelua sarcina / greutatea rezultata din: greutatea anodului de injectie, greutatea cablului aferent acestuia si greutatea monturii de fier – beton pe care este montat anodul de injectie.

Inainte de lansarea primului anod, se introduce, pe fundul forajului, o cantitate de circa 100 Kg. de cocs.

Pentru mentinerea anozilor pe centrul gaurii forate, acestia vor fi echipatii cu dispozitive de centrare. Fiecare anod va fi prevazut cu un cablu electric individual de tip Cyy 4 x 4 mmp. Conectarea anodului la cablu electric se face folosind surubul prizonier M-12 aflat in causul din capatul superior al anodului. Realizarea conexiunii precum si izolarea acesteia se fac conform procedurilor aprobate pe plan intern. Dupa operatia de conectare si izolare, cablu electric se modeleaza dupa capatul anodului si se blocheaza prin strangere cu sfoara pentru a se evita deteriorarea zonei izolate.

Odata cu introducerea primului anod se va introduce si tubul de drenaj (PVC) al gazelor rezultate in urma functionarii prizei anodice. Tubul de PVC, de diametru minim 40mm, va fi gaurit de-a lungul intregii mase active a prizei anodice. Gaurile vor avea diametrul mai mic decat cea mai mica particular de cocs si vor fi distantate una fata de cealalta la 150 mm. Aceste gauri vor fi executate pana la nivelul de sus al primului anod dinspre suprafata solului. Pe portiunea prizei anodice fara masa anodica activa, tubul de drenaj nu va fi gaurit pana la suprafata solului.

La suprafata se va monta o rasuflatoare care se va alege tinand cont de locul in care a fost forata priza anodica.

Dupa fiecare anod lansat se introduce, in gaura forata, cocsul de completare, care trebuie sa ocupe un volum de trei metri, pentru a crea patul de asezare pentru anodul urmator. Compararea lungimii capetelor de conductori ramase la suprafata, poate constitui un mod rapid de control al nivelului corect de cocs. In cazul in care acesta nu corespunde, se procedeaza la completarea lui fara a fi limitati de cantitate.



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti, Str. Laboratorului Nr 29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



Se procedeaza astfel pana se introduc toti anozii. La final, cele zece funii care au servit la lansarea anozilor, vor fi legate la suprafata (la gura putului) de un cadru metalic corespunzator dimensionat si care va fi incastrat intr-un soclu de beton construit la $-0,2m \div -0,3m$ fata de cota zero a solului in vederea mentinerii pe pozitie a anozilor, chiar in conditiile in care, in adanc au loc eventuale schimbări, datorate evolutiei starii forajului.

Spatiul ramas liber, dupa introducerea cocsului peste ultimul anod si pana la cota zero, se completeaza cu pietris margaritar de granulatie 16 – 32 mm, care sa permita drenarea gazelor rezultate din electroliza fierului.

Cablurile electrice aduse la suprafata solului vor fi fi marcate si adunate intr-o cutie de conexiuni prevazuta cu o banda de scurtcircuitare (montata de preferat direct pe cabina S.P.C. intr-un loc cat mai vizibil sau fixate intr-un soclu de beton)

Cutia de conexiuni va fi fixata pe sol prin intermediul unui soclu de beton. Ansamblul cutie soclu va avea inaltimea fata de sol de 1,5m. Cutia de conexiuni trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: H=400mm; L=300mm, A=150mm.

Din aceasta cutie de conexiuni, pleca spre cabina redresor, cablul CyABY 4 x 6 mmp ce completeaza circuitul anodic.

La finalul executiei lucrarii zona afectata va fi readusa la starea initiala.

La suprafata solului va ramane numai cabina S.P.C. pe amplasamentul precizat la punctul 4.1.

4.3. Realizarea conexiunii la conducta metalica subterana de distributie a gazelor naturale.

Legatura la conducta metalica de distributie a gazelor naturale, prezentata in planul de amplasament 24.01.02.4/01, se va realiza cu cablu din cupru CYAbYF 4 x 6 mm², avand o lungime de aproximativ 5 m.

4.4. Legatura la priza anodica de adancime se va face cu plecare din cabina S.P.C., prin spatiul verde, pana la amplasamentul prizei anodice verticale descrise la punctul 4.2. **Lungimea traseului subteran de cablu pentru legatura la priza anodica este de 5 m. Racordul anodic** va fi executat din cablu tip CYAbY 4 x 6mmp.

Cablul se monteaza ingropat, pe pat de nisip. Deasupra cablului se va amplasa banda avertizoare. Terenul afectat va fi readus la starea initiala. Nu se lucreaza cu foc deschis (sudura, etc.).

4.5. Priza de impamantare – centura de electrosecuritate.

Pentru asigurarea protectiei impotriva tensiunilor accidentale / electrosecuritatii, statia de protectie catodica este prevazuta cu o priza de impamantare proprie, a carei rezistenta de dispersie nu va depasi valoarea de 4Ω.

**S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.**

Ploiesti. Str. Laboratorului Nr.29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



Lungimile conexiunilor ce urmeaza a fi executate:

nr.	Denumire traseu canalizatie	Lungime traseu
1	Legatura subterana la priza anodica (cablul anodic)	25 m
2	Legatura subterana la conducta de gaz (cablul catodic)	5 m
4	Centura de electrosecuritate	pana se obtine valoarea de maxim 4 Ω

Peste cabluri, la 300 mm de acestea, se va monta folie avertizoare din material plastic inscriptionata "ATENTIE CABLURI ELECTRICE"

Cablul de la cabina S.P.C. pana la priza anodica va fi de tip CYABY 4 x 6 mm², iar cablul de la cabina S.P.C. la conducta de protejat vor fi de tip CYABY 4 x 6 mm²

In cadrul tuturor lucrarilor nu se va lucra cu foc deschis.

4.6. Alimentarea cu energie electrica.

Alimentarea cu energie electrica (bransament electric cu $P_i = 3Kw$) a instalatiei de protectie catodica **este executata.**

5. RESPONSABILITATI pe linie de MEDIU

S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L. in calitatea sa de proiectant si executant al lucrarilor de executie instalatie de protectie catodica cu injectie de curent descrisa la punctul nr.1, ii revin urmatoarele obligatii:

- a. sa respecte cu strictete pe teritoriul beneficiarului / unitatii administrativ teritoriale prevederile legislatiei de mediu in vigoare;
 1. OUG nr. 195/2005 – privind protectia mediului;
 2. Ordinul 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;
 3. Legea nr. 104/2011 – privind calitatea aerului inconjurator;
 4. OUG nr. 92/2021 – privind regimul deseurilor;
 5. Legea nr. 17/2023 – pentru aprobarea OUG nr. 92/2021 – privind regimul deseurilor;
 6. Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiei tehnice privind protectia atmosferica si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti. Str. Laboratorului Nr.29A

Tel /Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.:RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



7. HG nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor;
8. HG nr. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor;
9. HG nr. 1061 – privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;
10. Legea nr. 107/1996 – legea apelor;
- b. sa protejeze mediul, inaintul si in afara santierului, pentru a evita orice paguba sau neajunsuri provocate persoanelor; proprietatilor publice, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori, generati de metodele de lucru;
- c. prevenirea accidentelor, incendiilor, exploziilor. In cazul producerii unui incident cu prejudiciu asupra mediului se va lua masurile preventive necesare si in termen de 2 ore se va informa atat Autoritatea de mediu, conform OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cat si beneficiarul;
- d. depozitarea materialelor reutilizabile rezultate in urma lucrarilor de escavare, in containere speciale, fiind stric interzis contactul acestora cu zona limitrofa a santurilor;
- e. se va asigura zilnic pastrarea curateniei si ordinii in jurul organizarii de santier;
- f. indepartarea imediata a materialelor reutilizabile rezultate in urma escavarilor (moluz; deseuri) cu mijloace de transport corespunzatoare;
- g. se va readuce terenul afectat la starea initiala, in termenele impuse prin **autorizatii**. Toate elementele peisajului: garduri vii, peluze de iarba, etc. afectate de lucrarile de instalare a sistemului de protectie catodica vor fi refacute la nivelul existent inainte de inceperea lucrarilor.
- h. asigurarea periodica (zilnica sau saptamanala, dupa caz) a umplerii santurilor, gropilor rezultate din activitatile sale, nivelarii terenului si evacuarii surplusului de pamant;
- i. transportul deseurilor din sapaturi, in zonele indicate de **primariile locale**, cu respectarea reglementarilor in vigoare si intocmirea formularului de incarcare / descarcare deseuri nepericuloase;
- j. asigurarea evidentei gestiunii deseurilor din sapaturi rezultate pe parcursul executiei lucrarilor, conform HG nr. 856/2002 privind gestiunea deseurilor;
- k. depozitarea in incinta santierului delimitat a materialelor utilizate pe parcursul executiei;
- l. gestionarea deseurilor rezultate din lucrari sau pe parcursul executiei lucrarilor (deseuri din sapaturi; deseuri metalice; deseuri menajere, pet-uri), colectarea selectiva si depozitarea temporara cu respectarea legislatiei de mediu privind regimul deseurilor (OUG 92/2021).

In urma activitatilor de reabilitare / executie lucrari de protectie catodica rezulta urmatoarele categorii de deseuri:

- **01.05.04.** deseuri de noroiaie de foraj pe baza de apa dulce (detritus) aprox.5 metri cubi, deseuri ce se transporta cu mijloace proprii la rampa de gunoi indicata in autorizatia de construire;
- **20.01.01.** hartie si carton;
- **20.01.39.** material plastic catalogate ca si deseuri menajere – ambele categorii fiind colectate in saci menajeri si depuse la ghearele de gunoi amenajate in zona de lucru.



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti Str. Laboratorului Nr 29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



6. Responsabilitati privind securitatea si sanatatea in munca;

S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L. se angajeaza ca pe timpul desfasurarii activitatilor specifice protectiei catodice sa respecte dispozitiile:

1. Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
2. Legii 53/2003 Codul Muncii;
3. HG 300/2006 privind cerintele minime de Securitate si sanatate in santierele temporare si mobile;
4. HG 1425/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
5. OUG 99/2000 masurile ce pot fi aplicate pe timpul temperaturilor extreme.

Raspunderea pentru nerespectarea reglementarilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca revine in integralitate S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Masuri speciale de protectie.

Pe toata perioada lucrarilor, S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L. in calitate de executant lucrari va urmarii in mod special:

1. protejarea partilor componente ale sistemului de distributie gaze naturale;
2. protejarea partilor componente ale retelelor celorlalti distribuitori de utilitati publice (apa; canal; electricitate; telefonie; fibra optica...etc)
3. protejarea proprietatilor invecinate santierului;
4. executarea sapaturilor la santurile cu pereti verticali si mai adanci de 1.30m se face obligatoriu cu sprijinirea malurilor, iar pentru accesul in sant se vor utiliza in mod obligatoriu scari. In functie de natura solului si mediului de munca sprijinirea malurilor se va realiza si in cazul santurilor cu adancime mai mica de 1,30m.

Executarea lucrarilor de sapaturi pentru traseele de cabluri se va face atat cu mijloace manuale cat si mecanice. Sapaturile manuale sunt obligatorii acolo unde exista incertitudini legate de traseele de cabluri sau conducte existente.

Personalul executant este obligat ca in cazul identificarii de instalatii subterane tertie (cabluri, conducte, etc.) sa anunte seful de lucrare, continuarea lucrarilor fiind permisa numai dupa identificarea instalatiei respective cu aprobarea sefului de lucrare si a beneficiarului.

Instalatiile electrice nu vor fi puse in functiune fara verificarea si atestarea calitatii acestora de catre un laborator autorizat.



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti. Str. Laboratorului Nr 29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I.: RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



7.IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

Instalatiile de protectie catodica nu sunt poluante. Ele sunt constituite din redresoare electrice, prize anodice montate ingropat, cabluri electrice etc.

Prin aplicarea protectiei catodice, conductele metalice ingropate vor avea o durata de viata mai mare, fara a afecta negativ mediul inconjurator.

Executia instalatiei de protectie catodica nu are nici un efect negativ asupra mediului. Dimpotriva, asigurarea potentialului de protectie pe traseul conductei de gaze reduce presiunea in exploatare conduce la prevenirea corodarii si la prelungirea duratei de viata a acesteia.

Prevenirea corodarii conductelor de gaze are un impact benefic major asupra mediului prin prevenirea evenimentelor provocate de spargerea conductelor.

Orice explozie a conductelor de gaze provocata de coroziunea conductelor neprotejate catodic, si practica a demonstrat de nenumarate ori, conduce la poluarea mediului si la afectarea populatiei si a mediului.

Deasemenea executia forajului pentru priza anodica nu afecteaza straturile acvifere deoarece:

- sunt utilizate materiale neutre din punct de vedere chimic (apa; bentonita neactivata);
- aceeaasi compozitie a noroiului de foraj este utilizata si in cazul executiei forajelor de apa, noroiul avand rolul de a izola peretii gaurii forate (putului) prin crearea unui strat de bentonita;
- materialele introduse in putul forat sunt deasemenea neutre din punct de vedere chimic,
- acestea fiind: anozii din fonta cu siliciu si cocs de petrol calcinat, pietris spalat granulatia 16 ÷ 32 mm.
- dupa operatia de introducere a anozilor, gaura forata se astupa cu pamant pana la nivelul zero al solului.

La realizarea lucrarii se vor folosi utilaje care sa nu fie poluante: fara pierderi de combustibili sau ulei si cu emisii de gaze in limitele prescrise de fabricantul acestora.

Pentru aceasta, utilajele si autovehiculele vor fi revizuite periodic si vor avea ITP efectuat la zi. Nu vor fi afectate sursele de apa si nu se vor deversa in zona lucrarii combustibili, uleiuri de la utilaje sau alte substante periculoase care sa creeze un impact asupra mediului.

Deseurile de constructii rezultate se vor colecta de constructor si fie vor fi refolosite fie vor fi predate la o societate specializata in colectarea si tratarea deseurilor. Deseurile menajere se vor colecta si preda la societatea de colectare a deseurilor menajere care opereaza in zona lucrarii.

Prin lucrarile de constructie a statiilor de protectie catodica si dupa punerea in functiune a acestora, nu apar zgomote, vibratii, radiatii si nici surse poluante pentru apa si aer, nu se afecteaza ecosistemul terestru si acvatic, nu se lucreaza cu substante toxice si periculoase.

Prin aplicarea protectiei catodice, conductele metalice ingropate, vor avea o durata de viata mai mare, fara a afecta negativ mediul inconjurator.



S.C. ELCAS PRODIMPEX S.R.L.

Ploiesti. Str. Laboratorului Nr.29A

Tel./Fax: +40 244 599775

+40 244 590202

Email: office@elcas.eu

elcasploiesti@yahoo.com

Nr. Reg. Com.: J29/3667/1992

C.U.I. RO 2706712

Banca Transilvania

Website: www.elcas.eu



NOTA:

Intrucat obiectul investitiei este o lucrare tehnico edilitara al carui proiect nu se intocmeste de arhitect ci de inginer de specialitate conform legii nr.50/1991 (republicata), art.9, alin.1, **O.A.R. nu poate lua in evidenta acest gen de proiect.**

Dovada de inregistrare la O.A.R. se emite doar pentru proiectele de arhitectura intocmite de arhitecti cu drept de semnatura inscrisi in Tabloul National al Arhitecților

Proiectant
ing. Dan Cristian

ANRE
DAN CRISTIAN FLORIN
ELECTRICIAN AUTORIZAT
Nr. 201910313 / 2019
Gradul IIA, IIB





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Nr. 57000/08.10.2024

Aprob,
Primar
Cirjan Sorin Valentin



Referat privind stabilirea valorii de inventar a unor imobile-terenuri in vederea executiei unor lucrari pentru terenul din domeniul public utilizat pentru reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent, amplasat in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Matei Basarab, nr. 83, judetul Buzau

In vederea executiei unor lucrari pe domeniul public pentru terenul din domeniul public utilizat pentru investitia reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent, amplasat in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Matei Basarab, nr. 83, judetul Buzau, valoarea de inventar aferenta zonei de interventie este:

- Teren curti constructii situat in municipiul Ramnicu Sarat, strada Matei Basarab, nr. 83, Lungime = 1 m, latime = 1 m, Suprafata = 1 mp, valoarea de inventar 2147 lei.

Serviciul Buget-Contabilitate,
Ec. Manea Simona



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat,
Web: www.primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 53573/23.09.2024

Către,

Engie Romania S.A.

prin împuternicit S.C. Elcas Prodimpex SRL
str. Laboratorului, nr. 29A,
Mun. Ploiești, jud. Prahova
e-mail: proiectare.elcas@gmail.com

În atenția d-lui
Costache Marian

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 51618/16.09.2024, prin care solicitați Acordul Municipiului Râmnicu Sărat și Contractul de acces și utilizare încheiat cu Municipiul Râmnicu Sărat pentru suprafața de teren utilizată, vă facem cunoscut că acestea vor fi supuse analizei și aprobării în Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat după obținerea acordului Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 6, Râmnicu Sărat.

Menționăm că în acest sens, U.A.T. Municipiul Râmnicu Sărat a transmis o solicitare Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 6, Râmnicu Sărat.

PRIMAR,
CÎRJAN SORIN-VALENTIN

Arh. Șef / Comp. Urbanism
T.D.D. / F.G.F.

Serviciul Urbanism

From: Serviciul Urbanism <urbanism@primariermsarat.ro>
Sent: 24 septembrie 2024 11:30
To: proiectare.elcas@gmail.com
Subject: adresa raspuns
Attachments: adresa 53573.pdf

Buna ziua,

Urmare adresei dumneavoastra înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat sub nr. 51618/16.09.2024, prin care solicitați Acordul Municipiului Râmnicu Sărat și Contractul de acces și utilizare încheiat cu Municipiul Râmnicu Sărat pentru suprafata de teren utilizată, v-am anexat sanat adresa raspuns.

Toate cele bune,



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6
STR. MATEI BASARAB NR. 83
RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU
TEL: 0238/ 56 60 84 (Secretariat)
FAX: 0238/ 56 91 60 (Director)
ADRESĂ E-MAIL: sc6rm.sarat@yahoo.com
scoala6rm.sarat@gmail.com



MINISTERUL
EDUCAȚIEI

HOTĂRÂREA NR. 2/23.09.2024

Către serviciul monitorizare și îndrumare unități de învățământ



Prin prezenta, vă transmitem acordul consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale nr.6, Rm. Sărat, privind executarea lucrărilor pentru *Reabilitare instalație catodică cu injecție de curent*, conform certificatului de urbanism nr. 138/25.07.2024, acord solicitat prin adresa nr. 51618/17.09.2024.

Director,

Prof. Toader Marinela



ANEXA NR. 1 LA
HCL NR. 231/21.10.2024

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Nr. /

ENGIE ROMANIA S.A.

Nr. /

CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ
încheiat la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat din strada Nicolae
Bălcescu nr. 1

Având în vedere:

- H.C.L. nr..... privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Sărat pentru execuție lucrare „*Reabilitare instalație de protecție catodică cu injecție de curent*”, lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Sărat (teren în suprafață de 1 mp situat în incinta curții Școlii Gimnaziale nr. 6 de la adresa din strada Matei Basarab, nr. 83 din Municipiul Râmnicu Sărat), în conformitate cu prevederile Certificatului de urbanism nr. 138/25.07.2024, în vederea punerii în siguranță a rețelei de distribuție gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Râmnicu Sărat, precum și darea în folosință gratuită, pe durata existenței sistemului de distribuție a gazelor naturale, a suprafeței de teren mai sus menționată, teren aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, către ENGIE ROMÂNIA S.A.;
- prevederile Certificatului de urbanism nr. 138//25.07.2024 emis de Primăria Municipiului Râmnicu Sărat;

I.PARTILE CONTRACTANTE

1. MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT - cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu nr.1, Județul Buzău, cod fiscal 2406871, reprezentat legal prin primar, Cîrjan Sorin-Valentin, **în calitate de comodatant**, pe de o parte,

și

2. ENGIE ROMANIA S.A., cu sediul în Municipiul București, B-dul Marasesti, nr. 4-6, sector 4, CUI 13093222, Nr. de înmatriculare J40/5447/2000, reprezentată prin _____ **în calitate de comodatatar**, pe de altă parte,

convin încheierea prezentului contract de dare în folosință gratuită, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL și DURATA

Art.1 (1) Comodantul transmite comodatarului, în folosință gratuită, pe durata existenței sistemului de gaze naturale, suprafața de 1,00 mp, teren aparținând domeniului public al Municipiului Râmnicu Sărat, în vederea punerii în siguranță a rețelei de distribuție gaze naturale din zona strada Matei Basarab/B-dul Eroilor din Municipiul Râmnicu Sărat.

(2) Valoarea de inventar a terenului menționat la alin. (1), conform adresei nr. 57000/08.10.2024 a Serviciului Buget-Contabilitate, este 2147 lei.

Art. 2 Terenul precizat la art. 1 este identificat conform planului de situație și planului de amplasare în zona, parte integrantă din H.C.L. nr.

Art. 3 Predarea-primirea materială a terenului proprietate publică a Municipiului Râmnicu Sărat se va face la data eliberării autorizației de construire pentru lucrarea ce face obiectul investiției (în funcție de graficul de realizare a investiției).

III. OBLIGAȚIILE PARTILOR

Art. 5 Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

- a) să folosească bunul imobil-teren potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosință gratuită;
- b) la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a deteriorat din cauza vechimii, și liber de orice sarcini.
- c) titularul dreptului de folosință gratuită (comodatarul) are obligația de a informa comodantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;
- d) să păzească și să conserve bunul împrumutat cu prudență și diligența unui bun proprietar;
- e) nu răspunde pentru deteriorarea bunului rezultată numai din folosință în scopul căreia bunul i-a fost dat în folosință gratuită;
- f) răspunde de prejudiciile aduse bunului ca urmare a folosirii lui în afara destinației căreia i-a fost dată în folosință;
- g) nu poate invoca dreptul de retenție pentru obligațiile ce s-ar naște în sarcina comodantului;
- h) comodatarul suportă cheltuielile de întreținere a bunului atribuit în folosință gratuită, potrivit destinației acestuia;
- i) să permită accesul autorităților administrației publice locale pentru efectuarea controlului asupra bunului;
- j) folosința dobândită în baza prezentului contract nu poate fi transmisă, nici cu titlu oneros, nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

Art. 6 Obligațiile comodantului:

- a) să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin actul de dare în folosință gratuită și prin lege.
- b) să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului-teren atunci când interesul public legitim o impune.

IV. MODALITĂȚI DE ANGAJARE A RĂSPUNDERII ȘI SANCTIUNI

Art. 7 (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:

- a) încălcarea prevederilor art. 5, lit.a), lit. b) și lit. j);
- b) încălcarea prevederilor art. 5, lit. c) și lit. k).

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite de structurile cu atribuții de control.

(5) Contravențiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare.

V. INCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art. 8 Prezentul contract încetează în următoarele situații:

- a) schimbarea destinației bunului imobil-teren stipulată la art. 1 din Contract conduce la rezilierea de drept a contractului, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanței de judecată;
- b) la data încetării existentei capacității energetice.

Art. 9 Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

VI. FORTA MAJORA

Art. 10 (1) Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației a fost cauza de forță majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor. Ulterior acestui moment, părțile sau un reprezentant al acestora vor confirma printr-un înscris realitatea și exactitatea cauzei de forță majoră.

(3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

(4) Cazul fortuit exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinației și dacă le-a restituit proprietarului la termenul contractual.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

Art. 11 (1) În accepțiunea prezentului contract orice notificare adresată de una dintre părți este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul acesteia.

(2) În cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

(3) Dacă notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată/recepționată.

(4) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate în scris.

VIII. CLAUZA SPECIALĂ

Art. 12 În ceea ce privește obligația de restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu în condițiile legii, raportat la clauzele de încetare a contractului.

IX. DISPOZITII FINALE

Art. 13 Modificarea Contractului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente.

Art. 15 H.C.L. nr. face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 16 Prevederilor prezentului contract îi sunt aplicate prevederile Codului administrativ, Codului civil, precum și actele normative în vigoare în materie.

Art. 17 Prezentul contract de dare în folosință gratuită s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

**COMODANT,
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT**

**COMODATAR,
Societatea ENGIE ROMANIA S.A.**

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat), acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.138/25.07.2024, in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab / B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionata, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura, intrunita in sedinta din data de 17.10.2024 a analizat ***Proiectul de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat), acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.138/25.07.2024, in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab / B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionata, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A***, in scris la punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 21.10.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, **—**-**—** abtineri si **—**-**—** voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

Comisia pentru activitati economico-financiare si agricultura,

Presedinte,
Domnul consilier Ionescu Stefan

Redactat,
Secretar,
Consilier local Apostol Marieana



**Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism**

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat), acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.138/25.07.2024, in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab / B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionata, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism, intrunita in sedinta din data de 17.10.2024 a analizat ***Proiectul de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat), acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.138/25.07.2024, in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab / B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionata, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A***, in scris la punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 21.10.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de 7 voturi pentru, ___-___ abtineri si ___-___ voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7 consilieri locali prezenti.

**Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protectie mediu si turism,**

Presedinte,

Domnul consilier Grigoras Nelu



**Redactat,
Secretar,**

Consilier local Neculaiasa-Pavel Vasilică

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL RAMNICU SARAT
CONSILIUL LOCAL
Comisia juridica, de disciplina si validare

AVIZ

asupra proiectului de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat), acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.138/25.07.2024, in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab / B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionata, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A

Comisia juridica, de disciplina si validare, intrunita in sedinta din data de 17.10.2024 a analizat **Proiectul de hotarare privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Reabilitare instalatie de protectie catodica cu injectie de curent", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata de 1 mp situat in incinta curtii Scolii Gimnaziale nr.6 de la adresa din strada Matei Basarab nr.83 din Municipiul Ramnicu Sarat), acord solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.138/25.07.2024, in vederea punerii in siguranta a retelei de distributie gaze naturale din zona strada Matei Basarab / B-dul Eroilor din Municipiul Rm.Sarat, precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de distributie a gazelor naturale, a suprafetei de teren mai sus mentionata, teren apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A**, in scris la punctul 6 de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat din data de 21.10.2024.

In conformitate cu prevederile art.136, alin.(3), lit.b) si alin.(8), lit.c) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridica, de disciplina si validare avizeaza **FAVORABIL** proiectul de hotarare mai sus mentionat.

Prezentul aviz a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.125, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de **7** voturi pentru, **—**-**—** abtineri si **—**-**—** voturi impotriva din numarul total de 7 consilieri locali din componenta comisiei si 7-consilieri locali prezenti.

**Comisia juridica, de disciplina si validare,
Presedinte,
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Redactat,
Secretar,
Consilier local Dorobantu Voichita Maria**